

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

## **Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania Zszywek Tapicerskich**

### **Ogólne zagrożenia i środki ostrożności**

#### **1. Ryzyko obrażeń mechanicznych**

- Przed użyciem upewnij się, że zszywki są odpowiednie do używanego zszywacza oraz rodzaju materiału, który ma być mocowany.
- Noś rękawice ochronne podczas ładowania zszywek do magazynka zszywacza, aby uniknąć przypadkowych skaleczeń.
- Nigdy nie kieruj zszywacza w stronę ciała lub innych osób podczas pracy lub ładowania zszywek.

#### **2. Ryzyko odrzutu lub niekontrolowanego strzału**

- Upewnij się, że materiał jest dobrze zamocowany i stabilny, aby uniknąć niekontrolowanego ruchu zszywacza lub odrzutu zszywki.
- Nie używaj zszywek w zszywaczach uszkodzonych lub bez odpowiednich zabezpieczeń przed przypadkowym wystrzałem.

#### **3. Ryzyko odprysków i pyłów**

- Praca z materiałami takimi jak drewno lub syntetyczne powierzchnie może generować odpryski i drobiny materiału. Noś okulary ochronne, aby chronić oczy.
- Jeśli zszywki są używane w materiałach generujących pyły, stosuj maskę ochronną i zapewnij odpowiednią wentylację.

#### **4. Ryzyko korozji i osłabienia zszywek**

- Przechowuj zszywki w suchym miejscu, aby zapobiec ich korozji. Zardzewiałe zszywki mogą osłabić mocowanie oraz spowodować zakleszczenie narzędzia.
- Unikaj używania zszywek o widocznych uszkodzeniach, takich jak wygięcia lub złamane końcówki.

## **5. Ryzyko uszkodzenia zszywacza**

- Upewnij się, że zszywki są odpowiednie do modelu zszywacza pod względem rozmiaru i typu. Nieodpowiednie zszywki mogą uszkodzić mechanizm narzędzia lub prowadzić do zakleszczenia.

## **Środki ostrożności w specyficznych warunkach**

### **6. Praca w wilgotnym środowisku**

- Jeśli zszywki są używane w wilgotnym środowisku, wybieraj modele odporne na korozję, np. wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane.
- Po pracy w wilgotnym środowisku dokładnie osusz zszywki i zszywacz, aby zapobiec korozji.

### **7. Praca w wysokich temperaturach**

- Unikaj używania zszywek w wysokich temperaturach otoczenia, które mogą wpływać na trwałość materiałów mocowanych zszywkami.
- Przechowuj zszywki z dala od źródeł ciepła, aby zapobiec deformacji lub uszkodzeniom opakowania.

## **Konserwacja i przechowywanie**

### **8. Regularne sprawdzanie stanu zszywek**

- Regularnie kontroluj zszywki pod kątem uszkodzeń, korozji lub deformacji. Wyrzucaj zszywki, które są w złym stanie technicznym.
- Przechowuj zszywki w ich oryginalnych opakowaniach lub w szczelnych pojemnikach, aby zapobiec kontaktowi z wilgocią i kurzem.

### **9. Bezpieczne przechowywanie** ○ Trzymaj zszywki w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.

- Unikaj przechowywania zszywek luzem, aby zapobiec przypadkowemu skaleczeniu.

## **Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń**

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

Wszelkie szczegółowe ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub dostępnej w formacie pdf. w karcie produktu lub na stronie [www. producenta/dostawcy](http://www.producenta/dostawcy).