


iFi audio DC Blocker + główny filtr zasilania



Zawartość [ukrywać](#)

- 1 Opis produktu
- 2 Cechy
- 3 Specyfikacje
- 4 Wsparcie klienta
- 5 Dokumenty / Zasoby
 - 5.1 Odniesienia
- 6 Powiązane posty

Opis produktu



1. IEC (męski)

Służy do podłączenia do wejścia zasilania urządzenia.

2. IEC (żeńska)

Podłącz oryginalny kabel zasilający IEC urządzenia do żeńskiego złącza DC Blocker+.

Cechy

- Inteligentnie blokuje > 1,000 mV DC, aby wyeliminować przydźwięk transformatora
- Bezpiecznie zachowuje ekranowanie EMI
- Nie ma wpływu na bezpieczeństwo sprzętu
- Może być używany na całym świecie

Specyfikacje

- **Wejście/wyjście:** Uniwersalny IEC
- **Technologia ZERO DC Block:** Blokuje przychodzące napięcie stałe (do 1,200 mV)
- **TomtagOcena:** 90-250 V
- **Maksymalny prąd znamionowy:** $\leq 14A$

- **Ciągły prąd znamionowy:** 10A
- **Złącza:** Złącza IEC klasy szpitalnej
- **Wymiary:** 75 x 46 x 32 mm (3.0" x 1.8" x 1.3")
- **Masy netto:** 80 g (2.8 uncji)