

Instrukcje + — Uprozczone instrukcje obsługi.



Zbalansowane słuchawki HIFIMAN EF600 AmpPodręcznik użytkownika lifier i DAC

[Dom](#) » [HIFIMan](#) » Zbalansowane słuchawki HIFIMAN EF600 AmpPodręcznik użytkownika lifier i DAC 


Zawartość

- 1 Zbalansowane słuchawki HIFIMAN EF600 Ampfiltr i DAC**
- 2 Instrukcje użytkowania produktu**
- 3 Specyfikacje**
- 4 Akcesoria w pudełku**
- 5 Układ panelu przedniego**
- 6 Prawdziwy układ panelu**
- 7 Układ panelu dolnego**
- 8 Ograniczona gwarancja HIFIMAN**
- 9 FCC**
- 10 Dokumenty / Zasoby**
 - 10.1 Odniesienia**
- 11 Powiązane posty**





Zbalansowane słuchawki HIFIMAN EF600 Ampfiltr i DAC



Dziękujemy za wybranie HIFIMAN EF600, naszego flagowego przetwornika cyfrowo-analogowego i amplifier, który jest jednym z najlepszych na rynku. HIFIMAN to światowej sławy producent specjalizujący się w wysokiej klasy produktach audiofilskich. Znakomity zespół badawczo-rozwojowy firmy składa się z profesjonalistów z branży z dużym doświadczeniem w udźwiękowianiu wysokiej klasy słuchawek i elektroniki.

EF600 został zaprojektowany z myślą o wydajności komputera stacjonarnego

dla audiofilów. Wyposażony w uznany moduł przetwornika cyfrowo-analogowego Himalaya Pro firmy HIFIMAN, EF600 jest przeznaczony do użytku jako przedwzmacniacz lub całkowicie niezależny amplifikator. Jego elegancki industrialny design sprawia, że jest mile widzianym dodatkiem do pokoju, bez względu na to, gdzie zostanie umieszczony.

Specyfikacje

- Wymiary: 283 mm x 165 mm x 135 mm
- Akcesoria w zestawie: kabel zasilający x1, antena Bluetooth x1
- Wejście: USB/COAXIAL, RCA, zbalansowane, Bluetooth
- Wyjście: 4-stykowe zbalansowane wyjście słuchawkowe XLR, 6.35 mm
- Wyjście słuchawkowe single-ended

Ważny

1. Moc objętości mogą się różnić w różnych krajach i obszarach. Przed podłączeniem tego produktu do źródła zasilania po raz pierwszy upewnij się, że znamionowa objętość na panelu odpowiada\ local voltage.
2. Mocno chwyć za wtyczkę podczas odłączania kabla zasilającego. Nie ciągnij za kabel, aby odłączyć.
3. Nie obsługuj mokrymi lub zaolejonymi rękoma.
4. Tego produktu nie należy umieszczać w zapyłonym, brudnym otoczeniu. Nigdy nie wystawiaj go na działanie wysokiej wilgotności.
5. Wtyczka powinna być wyjęta z gniazdka, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.
6.  **WAŻNY:** Nie odwracaj kanałów L/R podczas łączenia z urządzeniami audio.
7. Aby uniknąć utraty słuchu, podczas korzystania ze słuchawek należy zawsze utrzymywać umiarkowaną głośność.
8. Uważaj, aby upewnić się, że EF600 jest używany tylko przez osoby dorosłe, które rozumieją, jak prawidłowo go używać.

Instrukcje użytkowania produktu

1. Upewnij się, że znamionowa objętość głośności na panelu odpowiada lokalnej głośności.
2. Podłącz kabel zasilający do źródła zasilania i włącz zasilacz.
3. Wybierz odpowiednie źródło wejściowe (USB/COAXIAL, RCA, Balanced In, Bluetooth) za pomocą przełączników wyboru wejścia.
4. Dostosuj głośność do żądanego poziomu odsłuchu.
5. Podłącz słuchawki do zbalansowanego wyjścia słuchawkowego XLR 4-Pin lub do wyjścia słuchawkowego Single-ended 6.35 mm.
6. Ciesz się wysokiej jakości dźwiękiem ze swoich urządzeń audio.

Dziękujemy za wybranie HIFIMAN EF600, naszego flagowego przetwornika cyfrowo-analogowego i amplifier, który jest jednym z najlepszych na rynku. Niniejsza instrukcja obsługi zapewni pomocną rękę i zapoznać Cię z funkcjami produktu i prawidłowym użytkowaniem.

HIFIMAN to światowej sławy producent specjalizujący się w wysokiej klasy produktach audiofilskich. Znakomity zespół badawczo-rozwojowy firmy składa się z profesjonalistów z branży z dużym doświadczeniem w „udźwiękowieniu” wysokiej klasy słuchawek i elektroniki.

Po sukcesie modelu EF400, HIFIMAN wprowadza model EF600, zaprojektowany z myślą o wydajności komputerów stacjonarnych klasy audiofilskiej. Wyposażony w uznany moduł HIFIMAN Himalaya Pro DAC, EF600 jest przeznaczony do użytku jako przedwzmacniacz lub całkowicie niezależny amplifier. Jego elegancki industrialny design sprawia, że jest mile widzianym dodatkiem do pokoju, bez względu na to, gdzie zostanie umieszczony.

Himalaya Pro wykorzystuje podstawową technologię znaną w Himalaya Max, z dodatkową obsługą nowego algorytmu FPGA i precyzyjnych rezystorów 0.01%. Suma całkowita to wydajność, która pod każdym względem przewyższa PCM1704.

EF600 obsługuje bezprzewodowy dźwięk Bluetooth o wysokiej rozdzielczości. Ulepszona konstrukcja Bluetooth Qualcomm QCC5124 obsługuje wiele kodeków Bluetooth, w tym aptX-HD, zapewniając bezstratną jakość dźwięku dla dźwięku na poziomie audiofilskim.

Ważny

1. Moc objętości mogą się różnić w różnych krajach i obszarach. Przed podłączeniem tego produktu do źródła zasilania po raz pierwszy upewnij się, że znamionowa objętość na panelu odpowiada lokalnej głośności. Jeśli nie, należy wyłączyć zasilanie i odłączyć kabel zasilający przed regulacją głośności selektora, aby upewnić się, że zasilanie odpowiada lokalnej napięciu przed ponownym połączeniem. Wartość wyświetlana na czerwonym napięciu przełącznika to bieżąca głośność.
2. Mocno chwyć za wtyczkę podczas odłączania kabla zasilającego. Nie ciągnij za kabel, aby odłączyć.
3. Nie obsługuj mokrymi lub zaolejonymi rękoma.
4. Tego produktu nie należy umieszczać w zapylonym, brudnym otoczeniu. Nigdy nie wystawiaj go na działanie wysokiej wilgotności.
5. Wtyczka powinna być wyjęta z gniazdka, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.
6. **WAŻNY:** Nie odwracaj kanałów L/R podczas łączenia z urządzeniami audio.
7. Aby uniknąć utraty słuchu, podczas korzystania ze słuchawek należy zawsze utrzymywać umiarkowaną głośność.
8. Należy uważać, aby EF600 był używany tylko przez osoby dorosłe, które rozumieją właściwą opcję. Zachowaj DAC/Amp z dala od dzieci. Podobnie wysokie temperatury i potencjalnie szkodliwe substancje chemiczne i rozpuszczalniki, takie jak zapalniczki butanowe, benzyna, środki owadobójcze itp., mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie EF600.
9. Ten produkt nie powinien być demontowany ani ponownie montowany przez kogokolwiek innego niż HIFIMAN.
10. w następujących sytuacjach należy odłączyć zasilanie od produktu i skontaktować się z obsługą klienta firmy HIFIMAN.:
 1. **A.** Kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone.

2. **B.** Produkt upadł na ziemię lub ciecz rozlała się na urządzenie.
3. **C.** Produkt był wystawiony na działanie bardzo wilgotnego środowiska.
4. **D.** Wydaje się, że produkt nie działa prawidłowo lub nastąpiła zauważalna zmiana w działaniu.

Specyfikacje

- **Stosunek sygnału do szumu:** 118dB (ważony A)
- **Separacja kanałów:** 131dB±3dB
- **THD+N (wyjście liniowe)** : 0.0014% (-8dB)
- **Maksymalna moc wyjściowa:** 5.12 WPC przy 32 Ω zbalansowane/1.8 WPC przy 32 Ω niezbalansowane Kodeki: AAC/SBC/aptX/aptX-HD/LDAC
- **Wymiar:** **patrz** poniżej grafika dla wszystkich szczegółów





Akcesoria w pudełku

- Kabel zasilający x1
- Antena Bluetooth x1

Notatka:

Specyfikacje i funkcje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.




Układ panelu przedniego




Prawdziwy układ panelu





Układ panelu dolnego



Ograniczona gwarancja HIFIMAN

Gwarancja na produkt wynosi jeden rok od daty zakupu. Jeśli dołączysz do HIFIMAN na Facebooku, gwarancja na produkt zostanie przedłużona o dodatkowe sześć miesięcy. Skontaktuj się z obsługą klienta HIFIMAN, jeśli potrzebujesz pomocy.

Dowodem zakupu jest paragon z datą sprzedaży lub dostawy. Warunkiem skorzystania z usługi gwarancyjnej może być przedstawienie dowodu zakupu, dlatego należy go mieć pod ręką.

Jeśli Twój produkt jest objęty gwarancją i wystąpią usterki, skontaktuj się z obsługą klienta HIFIMAN lub autoryzowanym sprzedawcą. W razie potrzeby i według uznania HIFIMAN, firma zapewni naprawę gwarancyjną lub wymianę produktu.

Ostrzeżenie: nie należy demontować ani modyfikować produktu w żaden sposób. Zmiana lub modyfikacja produktu HIFIMAN spowoduje unieważnienie gwarancji.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie ma zastosowania do:

1. Części uszkodzone lub odbarwione, jeśli uszkodzenia powstały na skutek działania płynów, brudu, brakujących kluczy, uszkodzonych części plastikowych lub niewłaściwego użytkowania.
2. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem innego produktu.
3. Użycie produktu niezgodnie z jego normalnym przeznaczeniem, w tym, bez ograniczeń, używanie produktu niezgodnie z dołączoną „Instrukcją obsługi”
4. Uszkodzenia spowodowane wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem lub niewłaściwym użytkowaniem.
5. Jeśli nie posiadasz ważnego paragonu z datą potwierdzającą zakup.
6. Uszkodzenia spowodowane przez serwisowanie, naprawy lub inne modyfikacje systemu wykonane przez osoby inne niż HIFIMAN lub autoryzowany dystrybutor lub dealer HIFIMAN.
7. Uszkodzenia powstałe na skutek samodzielnej naprawy lub demontażu lub jakiegokolwiek modyfikacji urządzenia.
8. HIFIMAN gwarantuje satysfakcję i zrobi wszystko, co w jego mocy, aby ją osiągnąć. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące produktu, po prostu skontaktuj się z autoryzowanym dealerem lub bezpośrednio z HIFIMAN (jeśli zakupiłeś u nas) i szczegółowo wyjaśnij problem. Jeśli wymagany będzie zwrot, zostanie wydany numer RA. Koszty wysyłki zwrotnej do HIFIMAN lub autoryzowanego serwisu ponosi właściciel.
9. Gwarancja dotyczy pierwszego nabywcy i nie podlega przeniesieniu. Jeśli  potrzebujesz serwisu gwarancyjnego, skontaktuj się z autoryzowanym dealerem HIFIMAN. Możesz też wysłać do nas wiadomość e-mail bezpośrednio na adres obsługa_klienta@HIFIMAN.com
10. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące produktu: skontaktuj się z nami, aby szczegółowo wyjaśnić problem. Jeśli wymagany jest zwrot/refundacja, zostanie wystawiony RA#. Wysyłka zwrotna do
11. HIFIMAN lub autoryzowany serwis odbywa się na koszt właściciela.

Dział Obsługi Klienta Tel: 1- [201-443-4626](tel:201-443-4626)

E-mail: obsługa_klienta@HIFIMAN.com

Webstrona: www.HIFIMAN.com

FCC

Wymagania dotyczące etykietowania.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Informacje dla użytkownika.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyrażnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

Informacje dla użytkownika.

Uwaga: Ten sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych. Ten sprzęt generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

-  • Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

FACEBOOK

Zeskanuj kod QR, aby dołączyć do HIFIMAN na Facebooku

facebook.com/hifimanelectronics

twitter.com/hifimanofficial

www.hifiman.com

Dokumenty / Zasoby

	<u>Zbalansowane słuchawki HIFIMAN EF600 Ampfiltr i DAC</u> [pdf] Podręcznik użytkownika 2BAQY-EF600, 2BAQYEF600, EF600 Zbalansowane słuchawki Amplifier i przetwornik cyfrowo-analogowy, EF600, zbalanso wane słuchawki Amplifier i DAC, słuchawki Amplifier i DAC, Ampfiltr i DAC
	<u>Zbalansowane słuchawki HIFIMAN EF600 Ampfiltr i DAC</u> [pdf] Podręcznik użytkownika Zbalansowane słuchawki EF600 Amplifier i przetwornik cyfro wo-analogowy, EF600, zbalansowane słuchawki Amplifier i DAC, słuchawki Amplifier i DAC, Ampfiltr i DAC
	<u>Zbalansowane słuchawki HIFIMAN EF600 Ampfiltr i DAC</u> [pdf] Podręcznik użytkownika EF600, zrównoważone słuchawki Amplifier i DAC, zbalansow ane słuchawki EF600 Amplifier i DAC, słuchawki Amplifier i DAC, Amplifier i DAC, Amplifier, przetwornik cyfrowo-analog owy

Odniesienia

- [Słuchawki i przenośne audio - HIFIMAN.com](#)
- [Instrukcja obsługi](#)

Instrukcje +, **Polityka prywatności**

Ten webWitryna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

